

време на строителството:

1.1.1. Одобрени технически проекти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 15.07.2019г.;

1.1.2. Одобрени работни проекти (изменения по чл.154 на ЗУТ) на 30.10.2020г., заповед за вписване на изменения по чл.154 на ЗУТ № РС-87/30.10.2020г., издадена от МРРБ, влязла в сила на 18.11.2020г.

1.1.3. Екзекутивна документация, предадена на органа, издал разрешението за строеж, приета с писмо рег. № 70-001078/09.12.2020г.

1.1.2. **Разрешение за строеж № РС-66/15.07.2019г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, влязло в сила на 03.08.2019г., издадено от МРРБ, заповед за вписване на изменения по чл.154 на ЗУТ № РС-87/30.10.2020г., издадена от МРРБ, влязла в сила на 18.11.2020г.**

1.1.3. Съгласуване на проекта и изпълнението от експлоатационни и контролни дружества. Проектът е съгласуван преди разрешаване на строителството във фаза технически проект. След изготвяне на работния проект, при изрични указания за съгласуване на следващи фази на проектиране от съответно експлоатационно дружество, проектът е пресъгласуван частично. След завършване на строителството са изисквани становища за въвеждане на обекта в експлоатация от съответните дружества. Дружествата и контролните органи, които не са представили окончателни становища по изпълнението следва да участват в заседанията на ДПК за приемане на строежа:

Компания	Съгласуване технически проект, писмо №	Съгласуване работен проект, писмо №	Становище при завършване на СМР
ВиК - Плевен	34/4.4.2019	142/21.7.2020	3397/11.11.2020
БТК	95.Б.104 /23.04.2019	95-Б-146/11.6.2020	95-00-276/16.10.2020
ГД Инспекция държавен технически надзор	21-18-676-5/28.5.2019	21-18-885-2/6.8.2020	Акт за първоначален технически преглед от 19.11.2020г.
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-18-1/25.4.2019	не се изисква	Становище е представено в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-18-1/ 25.5.2019	не се изисква	Становище е представено в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	12170700 / 10.05.2019	не се изисква	Становище е представено в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-19-3/ 10.5.2019 12170705/10.5.2019	не се изисква	Становище е представено в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	ПП-04-20-1/25.4.2019 РР-04-20-1/25.4.2019	не се изисква	Становище е представено в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	12170706 / 10.05.2019	не се изисква	Становище е