

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“  
 Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

139/177

6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-335	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-337	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-339	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-341	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-343	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-345	NA	NA	17.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-347	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-349	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-351	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-353	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-355	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-363	NA	NA	18.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-365	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-367	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-369	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-371	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-373	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-375	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-377	NA	NA	19.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-385	NA	NA	21.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-387	NA	NA	22.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-389	NA	NA	22.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-393	NA	NA	23.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-395	NA	NA	23.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-397	NA	NA	23.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-399	NA	NA	23.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-407	NA	NA	24.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-409	NA	NA	24.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-411	NA	NA	24.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-425	NA	NA	28.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-429	NA	NA	30.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-433	NA	NA	30.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-435	NA	NA	30.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-437	NA	NA	30.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-439	NA	NA	30.9.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-441	NA	NA	1.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-443	NA	NA	1.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-445	NA	NA	1.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-449	NA	NA	2.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-451	NA	NA	2.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-477	NA	NA	5.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-507	NA	NA	9.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-509	NA	NA	9.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-511	NA	NA	9.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-549	NA	NA	15.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-551	NA	NA	15.10.2020
6.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-553	NA	NA	15.10.2020