

6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-229	309+874	310+094	12.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-231	310+106	310+489	12.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-225	310+501	311+575	12.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-220	311+587	312+492	11.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-216	312+516	313+449	11.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-288	313+473	314+481	29.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-286	314+493	315+282	29.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-284	315+331	315+368	29.6.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-128	315+380	316+967	11.5.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-052	316+163	318+099	23.4.2020
6.5.2.1_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-124	316+979	317+842	11.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-052	318+188	329+754	23.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-124	318+593	319+114	11.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-122	319+126	320+347	11.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-118	320+359	322+021	10.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-108	322+033	323+245	6.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-102C1	323+669	324+459	3.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-096	324+471	325+723	1.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-092	325+748	326+818	30.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-084	326+745	327+651	29.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-078	327+664	328+646	28.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-070	328+777	329+887	26.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-064	329+911	330+399	25.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-060	330+436	331+070	24.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-050	331+082	338+047	23.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-042	331+374	332+256	18.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-040	332+296	333+417	17.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-032	333+429	342+944	16.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-034	334+259	335+330	16.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-038	334+552	335+977	17.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-177	335+916	335+928	29.5.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-044	335+990	336+673	18.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-048	336+685	337+851	23.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-188	337+765	337+765	3.6.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-002	339+607	339+875	16.3.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-046	339+905	345+483	22.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-028	340+134	342+187	14.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-004	340+485	340+728	17.3.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-008	340+740	345+190	23.3.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-046 & RT-S-A06-307	342+443	342+443	22.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-024	342+956	343+973	12.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-010	343+447	343+484	26.3.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-024 & RT-S-A06-114	343+496	343+508	12.4.2020
6.5.2.3_LAB-00004_SIS_AUT-S-A06-022	343+997	344+528	11.4.2020