

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрепосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчи, с. Стоян Михайловски, с. Жилино. с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

91/119

1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0029	107+009	107+999	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0031	106+462	106+997	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0033	105+011	105+859	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0035	104+014	104+999	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0037	102+001	102+972	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0039	103+008	104+001	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0041	101+005	101+988	28.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0043	100+002	100+993	29.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0047	99+004	99+990	30.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0050	110+236	110+254	29.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0052	92+936	92+961	29.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0053	109+012	109+716	29.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0056	108+036	108+926	30.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0062	112+119	112+580	30.6.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0066	107+057	107+987	1.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0069	97+136	98+005	2.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0072	96+059	96+969	4.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0077	105+988	106+449	4.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0080	105+976	106+829	6.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0083	98+017	98+991	6.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0086	105+042	105+919	6.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0089	104+180	104+349	6.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0092	103+385	103+965	6.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0095	95+008	95+787	7.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0098	93+999	94+996	7.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0101	93+008	93+987	7.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0104	92+013	92+996	8.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0107	91+002	92+001	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0110	97+113	97+980	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0113	102+269	102+996	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0116	101+149	101+731	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0119	100+027	100+785	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0122	99+663	99+978	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0125	98+163	98+945	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0128	100+683	100+773	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0131	105+932	105+932	9.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0135	90+000	90+989	10.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0147	89+064	89+988	12.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0160	111+071	111+071	15.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0170	107+387	107+473	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0173	96+157	96+793	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0176	95+238	95+653	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0179	94+036	94+548	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0182	93+370	93+733	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0185	92+086	92+941	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0188	91+515	91+528	16.7.2020
1.5.2.3_LAB-00003_SPK_VT-C532-0191	90+467	90+696	16.7.2020