

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памуклии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино. с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

98/119

1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0384	101+556	101+556	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0387	100+731	100+751	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0390	100+756	100+756	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0393	99+188	99+204	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0395	98+798	98+798	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0398	97+013	97+148	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0401	97+005	97+005	31.7.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0436	98+775	98+775	4.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0442	96+932	96+932	5.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0445	93+556	93+556	5.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0453	96+891	96+993	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0456	97+196	97+196	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0465	90+389	90+389	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0470	89+921	89+931	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0472	90+384	90+384	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0474	93+544	93+544	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0477	95+203	95+203	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0480	97+225	97+225	8.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0492	106+029	106+146	12.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0495	105+963	105+963	12.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0499	96+002	96+044	15.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0501	92+574	92+721	15.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0507	95+807	95+989	15.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0509	98+596	98+850	16.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0512	89+939	89+939	16.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0518	103+616	103+616	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0521	98+580	98+584	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0524	92+659	92+659	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0527	96+312	96+312	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0531	90+396	90+396	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0534	96+301	96+301	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0537	95+494	95+494	17.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0541	98+199	98+254	19.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0544	103+498	103+667	20.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0547	103+495	103+555	21.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0564	98+266	98+266	21.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0570	98+151	98+278	23.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0573	94+678	94+680	23.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0583	95+142	95+483	26.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0586	92+562	92+972	26.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0589	92+862	92+862	26.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0594	89+292	89+410	31.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0601	96+047	96+047	31.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0603	92+726	92+726	31.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0608	99+099	99+099	31.8.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0623	95+794	95+794	3.9.2020
1.5.2.3_LAB-00001_SPK_RT-C532-0643	89+283	89+431	5.9.2020