

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци“
 Местоположение: територията на област Плевен, община Долни Дъбник, землището на с. Горни дъбник, община Искър, землищата на с. Писарово, гр. Искър, с. Староселци и с. Долни Луковит, община Долна Митрополия, землището на с. Гостила, община Кнежа, землището на гр. Кнежа, област Враца, община Оряхово, землищата на с. Галово и с. Селановци

104/127

A7	7.5.2.3_LAB-00003_SIS_VT-307	390+671	390+683	27.2.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00003_SIS_VT-43	390+924	391+119	22.1.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00003_SIS_VT-11	391+010	391+150	13.1.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00003_SIS_VT-92	391+125	391+162	4.2.2020
A7	8.5.2.1a_LAB-00003_SIS_1775	391+207	391+280	31.12.2019
A7	8.5.2.1a_LAB-00003_SIS_VT-92	391+219	391+291	4.2.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-039	NA	NA	30.6.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-047	NA	NA	6.7.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-097	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-099	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-101	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-187	NA	NA	13.8.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-217	NA	NA	21.8.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-229	NA	NA	27.8.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-250	NA	NA	29.8.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-270	NA	NA	5.9.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-357	NA	NA	18.9.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-359	NA	NA	18.9.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-379	NA	NA	19.9.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-431	NA	NA	30.9.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-463	NA	NA	4.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-465	NA	NA	4.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-467	NA	NA	4.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-481	NA	NA	5.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-483	NA	NA	5.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-489	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-495	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-497	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-499	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-501	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-503	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-505	NA	NA	9.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-515	NA	NA	12.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-517	NA	NA	12.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-557	NA	NA	15.10.2020
A7	7.5.2.2_LAB-00003_SIS_VT-ST-881	NA	NA	2.11.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-043	NA	NA	30.6.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-045	NA	NA	30.6.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-049	NA	NA	6.7.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-103	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-105	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-107	NA	NA	25.7.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-221	NA	NA	26.8.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-252	NA	NA	29.8.2020
A7	7.5.2.4_LAB-00003_SIS_VT-ST-284	NA	NA	9.9.2020