

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

173/242

10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1384	483+036	483+251	4.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2825	483+048	483+555	5.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2191	483+068	483+214	22.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1742	483+104	483+153	11.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1852	483+202	483+202	14.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1795	483+300	483+994	12.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0659	483+361	483+897	17.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1922	483+397	483+518	16.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1970	483+409	483+409	18.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3174	483+784	483+784	14.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3287	483+787	483+787	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1813	483+824	483+982	13.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0679	483+958	483+970	18.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1950	484+007	484+214	17.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1789	484+043	484+992	12.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1844	484+055	484+968	14.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2127	484+068	484+895	21.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1815	484+092	484+239	13.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0657	484+104	484+739	17.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1979	484+287	484+858	18.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2198	484+581	484+679	23.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1716	484+641	484+931	10.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2889	484+653	484+653	7.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3485	484+690	484+690	22.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3453	484+763	484+849	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0696	484+788	484+980	19.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1889	485+005	485+091	15.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1968	485+017	485+701	17.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2200	485+042	485+445	23.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1744	485+066	485+799	11.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2133	485+115	485+176	21.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1671	485+285	485+567	9.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1699	485+310	485+982	10.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0698	485+334	485+970	19.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0683	485+738	485+910	18.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1924	485+836	485+836	16.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2388	485+934	485+994	27.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0685	486+007	486+598	18.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1926	486+030	486+054	16.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-0671	486+042	486+103	17.7.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2063	486+067	486+079	19.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2891	486+116	486+116	7.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3536	486+128	486+512	23.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1373	486+161	486+696	4.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1654	486+211	486+972	8.8.2020