

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

188/242

10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-3715	540+028	540+469	26.9.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-0528	540+032	540+530	14.7.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-2333	540+044	540+652	26.8.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-1658	540+057	540+057	8.8.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-3614	540+059	540+059	24.9.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-0576	540+082	540+664	15.7.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-3271	540+216	540+216	16.9.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-2707	540+237	540+237	3.9.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-1691	540+628	540+787	10.8.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-0505	540+676	540+762	13.8.2020
10.5.2.5_LAB-00003_IDC_VT-C531-4814	540+796	540+796	9.11.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C530-4478	NA	NA	19.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-3499	NA	NA	22.9.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-3501	NA	NA	22.9.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4437	NA	NA	17.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4439	NA	NA	17.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4441	NA	NA	17.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4476	NA	NA	19.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4483	NA	NA	19.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4485	NA	NA	19.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4495	NA	NA	19.10.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4876	NA	NA	12.11.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-4878	NA	NA	12.11.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-5089	NA	NA	19.11.2020
10.5.2.2_LAB-00003_IDC_VT-C531-5091	NA	NA	19.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-3930	NA	NA	30.9.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-3934	NA	NA	30.9.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4693	NA	NA	29.10.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4695	NA	NA	29.10.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4697	NA	NA	29.10.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4704	NA	NA	30.10.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4706	NA	NA	30.10.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4836	NA	NA	10.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4838	NA	NA	10.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4850	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4852	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4861	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4863	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4867	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4869	NA	NA	11.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4898	NA	NA	12.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4900	NA	NA	12.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4905	NA	NA	13.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4908	NA	NA	13.11.2020
10.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4911	NA	NA	13.11.2020