

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

196/242

10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-0610	501+443	501+447	16.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-0227	501+459	501+471	1.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2758	501+523	501+825	4.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3673	501+564	501+564	25.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2671	501+573	501+968	2.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3126	501+585	501+873	12.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3300	501+634	501+646	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3219	501+658	501+731	15.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2530	501+980	501+980	30.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2232	502+005	502+164	30.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3124	502+017	502+188	12.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3660	502+199	502+199	25.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1110	502+205	502+369	29.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3928	502+210	502+210	30.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-0979	502+222	502+991	25.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2277	502+247	502+845	25.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3541	502+393	502+981	23.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3853	502+405	502+879	29.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2404	502+441	502+925	27.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2408	502+488	502+632	28.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2760	502+787	502+787	4.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-0630	502+882	502+968	17.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3458	502+964	502+964	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2330	503+004	503+645	26.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3543	503+016	503+016	23.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-0621	503+028	503+202	16.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1010	503+089	503+344	26.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3352	503+210	503+217	18.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1234	503+224	503+489	1.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3855	503+236	503+493	29.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1112	503+295	503+998	29.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2481	503+354	503+516	29.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3101	503+403	503+505	11.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3545	503+426	503+426	23.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3788	503+527	503+527	28.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4001	503+528	503+651	1.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-5040	503+548	503+580	17.11.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2413	503+668	503+900	28.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2644	503+729	503+729	1.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1173	503+974	503+974	30.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1165	504+010	504+456	30.7.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2686	504+145	504+516	2.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3770	504+376	504+469	28.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4005	504+395	504+764	1.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2524	504+408	504+408	30.8.2020