

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

198/242

10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4297	508+435	508+435	12.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4250	508+473	508+498	11.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4509	508+478	508+478	20.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1872	508+489	508+489	14.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4397	508+505	508+505	16.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4449	508+512	508+512	18.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1800	508+581	508+995	12.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4426	508+724	508+724	17.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4424	508+732	508+732	17.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-2094	508+872	508+872	20.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1802	509+007	509+214	12.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4185	509+044	509+044	8.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4252	509+046	509+046	11.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3438	509+056	509+543	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3360	509+153	509+957	18.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1829	509+238	509+994	13.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1837	510+006	510+857	14.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3391	510+067	510+556	19.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-1804	510+104	510+544	12.8.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3434	510+482	510+820	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4303	510+568	510+568	12.10.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-3240	510+625	510+796	15.9.2020
10.5.2.1_LAB-00001_IDC_RT-C531-4973	510+871	510+871	16.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4973	510+888	510+888	16.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3240	510+900	510+900	15.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4303	510+904	510+904	12.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1837	510+919	510+993	14.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3476	511+005	511+224	22.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1886	511+017	511+993	15.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2100	511+347	511+347	20.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3440	511+725	511+920	21.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4256	511+908	511+908	11.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1896	512+005	512+292	15.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4305	512+017	512+017	12.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4134	512+025	512+025	7.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3302	512+050	512+845	17.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1915	512+147	512+267	16.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1967	512+304	512+881	17.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2006	512+893	512+990	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2008	513+003	513+761	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3478	513+064	513+895	22.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3446	513+101	513+969	21.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4411	513+741	513+741	16.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1894	513+773	513+993	15.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1892	514+006	514+994	15.8.2020