

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин; 199/242

10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3430	514+030	514+970	21.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2002	514+506	514+877	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4326	514+518	514+518	12.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4330	514+618	514+936	12.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4488	514+694	514+694	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3700	514+878	514+878	26.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4023	514+926	514+926	2.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4385	514+948	514+948	15.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1917	515+006	515+991	16.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3591	515+031	515+904	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4258	515+177	515+189	11.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2004	515+614	515+614	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4622	515+668	515+753	24.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4554	515+676	515+676	21.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4037	515+682	515+713	3.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4039	515+708	515+708	3.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4415	515+729	515+926	16.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4583	515+741	515+741	22.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2016	515+760	515+892	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4490	515+917	515+917	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4601	515+931	515+931	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3578	516+003	516+978	23.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1862	516+016	516+990	14.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3830	516+040	516+370	29.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3599	516+101	516+481	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1864	516+346	516+346	14.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1806	517+002	517+585	12.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3593	517+027	517+970	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1760	517+610	517+853	11.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4524	517+865	517+865	20.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2102	517+878	517+995	20.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4613	517+927	517+934	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4763	517+943	517+943	3.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2291	517+946	517+946	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3832	518+044	518+877	29.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4615	518+151	518+151	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4618	518+160	518+250	24.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4226	518+164	518+189	10.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2181	518+174	518+601	22.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4765	518+185	518+185	3.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4735	518+205	518+205	2.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4215	518+216	518+235	9.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4526	518+291	518+291	20.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4404	518+303	518+303	16.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3739	518+315	518+937	28.9.2020