

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошеви и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошеви и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

201/242

10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1352	522+328	522+658	3.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3681	522+487	522+487	25.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3609	522+560	522+560	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1372	522+670	522+985	4.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3270	522+776	522+813	16.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1309	522+997	523+684	2.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1354	523+021	523+046	3.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3128	523+180	523+787	12.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2054	523+468	523+552	19.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3067	523+492	523+910	11.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1242	523+709	523+970	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2056	523+982	523+982	19.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1281	523+995	524+728	2.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3090	524+202	524+918	11.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4589	524+740	524+740	22.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4975	524+745	524+745	16.11.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4138	524+757	524+757	7.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4406	524+769	524+769	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1238	524+784	524+991	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1240	525+004	525+992	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2060	525+199	525+224	19.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2964	525+284	525+895	9.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4428	525+509	525+509	17.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3007	525+516	525+724	10.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4012	525+529	525+529	2.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1253	526+004	526+993	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2966	526+115	526+849	9.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4359	526+148	526+821	14.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2268	526+164	526+164	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4129	526+170	526+910	7.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2952	526+203	526+203	8.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1607	526+235	526+769	7.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3576	526+297	526+297	23.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2172	526+455	526+973	21.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2040	526+500	526+512	19.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4430	526+555	526+833	17.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4056	526+585	526+861	5.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3026	526+692	526+740	10.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4508	526+913	526+913	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4069	526+920	526+932	5.10.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-1167	526+944	527+992	30.7.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-2270	526+968	526+968	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3893	527+005	527+017	30.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-3778	527+041	527+056	28.9.2020
10.5.2.3_LAB-00001_IDC_RT-C531-4091	527+044	527+044	6.10.2020