

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

180/242

10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3158	504+956	504+956	14.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1306	505+005	505+723	2.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3149	505+029	505+285	14.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3216	505+249	505+687	15.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1347	505+736	505+992	3.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3285	505+895	505+895	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1349	506+003	506+744	3.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3222	506+016	506+832	15.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3289	506+089	506+638	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4006	506+194	506+194	1.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3870	506+255	506+756	30.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4070	506+277	506+696	5.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2504	506+285	506+322	29.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2947	506+334	506+334	8.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3357	506+389	506+389	18.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1357	506+418	506+992	4.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-2495	506+737	506+737	29.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4112	506+793	506+889	6.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3178	506+906	506+906	14.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4247	506+919	506+919	11.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1355	507+004	507+065	3.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3303	507+016	507+996	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4231	507+077	507+161	10.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3310	507+084	507+156	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3479	507+103	507+124	22.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1412	507+108	507+444	5.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3425	507+134	507+966	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4131	507+149	507+149	7.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3868	507+463	507+463	30.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4086	507+473	507+473	5.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4110	507+485	507+485	6.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1662	507+510	508+008	8.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3431	508+020	508+653	21.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3638	508+037	508+299	25.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3262	508+072	508+765	16.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3306	508+096	508+286	17.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3191	508+108	508+262	14.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3602	508+159	508+209	24.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3779	508+175	508+175	28.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3513	508+232	508+311	22.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4223	508+323	508+728	10.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-1854	508+338	508+569	14.8.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-3398	508+400	508+605	19.9.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4088	508+435	508+435	6.10.2020
10.5.2.1_LAB-00003_IDC_VT-C531-4249	508+473	508+498	11.10.2020