

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

182/242

10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4329	514+618	514+936	12.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4487	514+694	514+694	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3699	514+878	514+878	26.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2506	514+890	514+902	29.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4022	514+926	514+926	2.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4384	514+948	514+948	15.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1916	515+006	515+991	16.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3590	515+031	515+904	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4257	515+177	515+189	11.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2003	515+614	515+614	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4621	515+668	515+753	24.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4553	515+676	515+676	21.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4036	515+682	515+713	3.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4038	515+708	515+708	3.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4414	515+729	515+926	16.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4582	515+741	515+741	22.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2015	515+760	515+892	18.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4489	515+917	515+917	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4600	515+931	515+931	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3577	516+003	516+978	23.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1861	516+016	516+990	14.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3829	516+040	516+370	29.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3598	516+101	516+481	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1805	517+002	517+585	12.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3592	517+027	517+970	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1759	517+610	517+853	11.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4523	517+865	517+865	20.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2101	517+878	517+995	20.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4612	517+927	517+934	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4762	517+943	517+943	3.11.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2290	517+946	517+946	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2701	518+007	518+139	3.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3831	518+044	518+877	29.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4614	518+151	518+151	23.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4617	518+160	518+250	24.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4212	518+164	518+189	9.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2180	518+174	518+601	22.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4764	518+185	518+185	3.11.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4734	518+205	518+205	2.11.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4214	518+216	518+235	9.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4525	518+291	518+291	20.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4403	518+303	518+303	16.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3738	518+315	518+937	28.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4555	518+363	518+363	21.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1761	518+613	518+637	11.8.2020