

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

184/242

10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3989	522+317	522+317	1.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1351	522+328	522+658	3.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3680	522+487	522+487	25.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3608	522+560	522+560	24.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1371	522+670	522+985	4.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3269	522+776	522+813	16.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1308	522+997	523+684	2.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1353	523+021	523+046	3.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3127	523+180	523+787	12.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3066	523+492	523+910	11.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1241	523+709	523+970	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1280	523+982	524+728	2.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3089	524+202	524+918	11.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4588	524+740	524+740	22.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4974	524+745	524+745	16.11.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4137	524+757	524+757	7.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4405	524+769	524+769	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1237	524+784	524+991	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1239	525+004	525+992	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2963	525+284	525+895	10.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4427	525+509	525+509	17.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3006	525+516	525+724	10.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4011	525+529	525+529	2.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1252	526+004	526+993	1.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2965	526+115	526+849	9.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4358	526+148	526+821	14.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2267	526+164	526+203	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4128	526+170	526+910	7.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1606	526+235	526+769	7.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3575	526+297	526+297	23.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2171	526+455	526+973	21.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2039	526+500	526+512	19.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4429	526+555	526+833	17.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4055	526+585	526+861	5.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3025	526+692	526+740	10.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4507	526+913	526+913	19.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4068	526+920	526+932	5.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-1166	526+944	527+992	30.7.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2269	526+968	526+968	25.8.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3892	527+005	527+017	30.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3777	527+041	527+056	28.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-4090	527+044	527+044	6.10.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-3844	527+068	527+068	29.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2941	527+080	527+698	8.9.2020
10.5.2.3_LAB-00003_IDC_VT-C531-2501	527+082	527+105	29.8.2020